

الجزء الأول :

التمرين الأول :

النحل حشرات اجتماعية تعيش في جماعات دقيقة التنظيم تعيش كل جماعة في بيت واحد يدعى خلية النحل ( ruche ) ، يضم ملكة واحدة وعددا محددا من ذكور وعددا هائلا من عاملات النحل.

- (1) - اذكر دور أفراد مجتمع النحل.
- (2) - حدد نوعية العلاقة القائمة بين أفراد هذا المجتمع.
- (3) - استنتج مفهوم المجتمع.
- (4) - اعط أمثلة أخرى عن حشرات تعيش بنفس هذه الطريقة.

التمرين الثاني :

عرض عليك زميلك الخروج في نزهة إلى الغابة. بينما كنت تتجول في هذه الغابة لاحظت جرذا يتغذى على حبات البلوط حتى هاجمه ثعلب كان يترصد له.

- (1) - حدد العلاقة التي تربط بين الكائنات الحية المذكورة.
  - (2) - شكل سلسلة غذائية من تلك الكائنات مبرزا فيها كل من المنتج والمستهلكين.
- إذا افترضنا أن الجرذ يتغذى على 200 kg من البلوط ، وأن كل 10 kg من الغذاء ينتج 1 kg من الكتلة الحية : (الكتلة الحية) 1 kg → (غذاء) 10 kg
- (3) - احسب الكتلة الحية المتنقلة حتى آخر مستهلك.
  - (4) - ماذا تستنتج عن هذه الكتلة الحية المتنقلة ؟
  - (5) - عرف الكتلة الحية (Biocénose).

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية :

يختفي الدب الأسمر في جحره في حالة نوم عميق طوال الشتاء وينقطع عن الغذاء طوال هذه الفترة.

(1) - انطلاقا من السياق والمكتسبات والوثائق المرافقة ، فسر سبب دخول الدب الأسمر في

# الأجوبة

## اختبار الفصل الأول

التمرين الأول :

1- دور أفراد مجتمع النحل :

- الملكة : وضع البيض.

- الذكور : تلقيح الملكة.

- العاملات : كل المهام المتعلقة باستمرار الحياة في هذا المجتمع.

2 - نوع العلاقة هي : علاقة التعاون.

3 - مفهوم المجتمع : تجمع دائم لأفراد بينهم علاقة منظمة في درجة مع التوزيع الدقيق في المهام.

4 - أمثلة أخرى : مجتمع النمل.

التمرين الثاني :

1 - العلاقة هي : غذائية.

2 - السلسلة الغذائية :

حبات البلوط ← جرذا ← ثعلب

المنتج 1 م 2 م

3 - الكتلة الحية المنتقلة حتى آخر مستهلك :

- حساب الكتلة الحية للمستهلك الأول ( جرذا ) :

10 kg من الغذاء ← 1 kg من الكتلة الحية

200 kg من الغذاء ← X من الكتلة الحية

$$X = \frac{200 \times 1}{10} = 20 \text{ kg}$$

الكتلة الحية للمستهلك الأول هي : 20 kg

- حساب الكتلة الحية للمستهلك الثاني ( ثعلب ) :

10 kg من الغذاء ← 1 kg من الكتلة الحية

20 kg من الغذاء ← X من الكتلة الحية

$$X = \frac{20 \times 1}{10} = 2 \text{ kg}$$

الكتلة الحية للمستهلك الثاني هي : 2 kg

4- نستنتج عن هذه الكتلة أنها تتناقص من مستهلك إلى آخر.

5- تعريف الكتلة الحية BIOCINOSE : هي كمية المادة العضوية المنتجة في وحدة زمنية من طرف كائنات حية في مستوى غذائي معين.

### الوضعية الإدماجية :

(1)- الوجهة : يحدد سبب دخول الدب الأسمر في نوم عميق في فصل الشتاء ( الظروف المناخية القاسية).

- استعمال أدوات المادة : يستعمل السياق ، المكتسبات ، الوثائق المرافقة ( صورة الدب الأسمر ).

- الانسجام : سبب دخول الدب الأسمر في نوم عميق طوال فصل الشتاء غياب أو نقص المصدر الغذائي في الوسط و الظروف المناخية القاسية ( انخفاض درجة الحرارة ).

(2)- الوجهة : يحدد الهدف من هذا السلوك ( الاقتصاد في الطاقة ).

- استعمال أدوات المادة : استغلال السياق ، الوثائق.

- الانسجام : الهدف من هذا السلوك المحافظة على استمرار الحياة بالتقليل من استهلاك المخزون الغذائي و الاقتصادي في صرف الطاقة و ذلك بعدم القيام بأي نشاط.

(3)- الوجهة : يحدد العلاقة بين الظروف المناخية القاسية والاستراتيجية التي يلجأ إليها هذا الحيوان.

- استعمال أدوات المادة : استغلال السياق ، المكتسبات القبلية ، الوثائق.

- الانسجام : تسمى السبات الشتوي (HIBERNATION) الاستراتيجية التي يلجأ إليها هذا الحيوان ، الحياة البطيئة.

(4)- الإتقان : وضع الخط ، نظافة الورقة ، تهوية الورقة.